

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

LE 9-10 125

Bestell-Nr. 350.672



Technische Attribute	LE 9-10 125
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6000-10000 /min
Leistungsaufnahme	900 Watt
Leistungsabgabe	500 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	1,9 kg

900 Watt Winkelschleifer, universell einsetzbar, 125 mm

- Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit 2-fach Wicklungsschutz gegen Metallstäube, reduziert den Verschleiß des Motors, verlängert die Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Zusatzhandgriff
- Dieser universelle Winkelschleifer eignet sich für die Stahl-/Metallbearbeitung, am Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
- Kickback Stopp, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab

Grundausstattung	
1 Schutzhaube 125 Ø	358.029
1 Handgriff	335.274
1 Spannflansch	335.282
1 Spannmutter M 14	100.080
1 Stirnlochschlüssel	

Zubehör

Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert



Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

Dünne Trennscheibe für Edelstahl



Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	

125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836
------------------	----	---------

SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert



Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Bundmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren.

Abmessung Korn:	VE	Bestell-Nr.
in mm:		

125 Ø x 22,2 coarse	5	367.494
125 Ø x 22,2 medium	5	358.606
125 Ø x 22,2 fine	5	367.486

Stahldraht 0,3 mm



gewellt, Aufnahme M 14

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	

60 Ø	1	124.516
------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

Stahldraht 0,5 mm



gezopft, Aufnahme M 14

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	
65 Ø 1	124.524

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton



Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	
125 Ø x 22,2 1	349.046

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese



Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	
125 Ø x 22,2 1	349.038

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

Transportkoffer



Ohne Einlage. Für die Maschinen L 3709, LE 9-10 125, L 10-10 125 wählen Sie Einlage Nr. 378.305. Für die Maschinen OS/OSE 80-2, OD/ODE 100-2, ORE 125-2 wählen Sie Einlage Nr. 379.387.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
(L x B x H):	

360 x 228 x 135	1	376.094
--------------------	---	---------

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer 376.094. Für die Winkelschleifer L 3709, L 10-10 125 und LE 9-10 125.

VE	Bestell-Nr.
1	378.305