

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

L 3309 FR

Bestell-Nr. 296.805



Technische Attribute	L 3309 FR
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 /min
Leistungsaufnahme	1010 Watt
Leistungsabgabe	610 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	1,9 kg

Grundausrüstung	
1 Schutzhaube 125 Ø	294.438
1 SoftVib-Handgriff	316.857
1 Spannflansch	
1 FixTec-Schnellspannmutter M 14	313.459

1010 Watt Winkelschleifer, 125 mm

- FR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Leichte, ergonomische Bauform
- SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentiertem Spannmutternschlüssel und Vibrationsdämpfung
- Werkzeuglos verstellbare, patentierte Schutzhaube (DE10115635C1)
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

Zubehör

FixTec-Schnellspannmutter M 14



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

VE	Bestell-Nr.
----	-------------

1	313.459
---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

SDS-Clie Schnellspannmutter M 14



Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	253.049

Kleiner Metall-Tragekoffer



Für alle Winkelschleifer bis Scheiben-Ø 125 mm.

VE	Bestell-Nr.
1	303.224

SoftVib-Handgriff



SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutterschlüssel (DE10117835A1) und Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Mit eingebautem Spannmutterschlüssel für einen schnellen Scheibenwechsel ohne zusätzliches Werkzeug.

Typ:	VE	Bestell-Nr.
M 8 mit Schlüssel	1	316.857

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton



Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Abmessung in mm:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	1	349.046

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Super Premium Beton



Extrem schnelle, langlebige Präzisions-Trennscheibe, geeignet für Schnitte in alle Baumaterialien wie Beton, Granit, Naturstein. Geräuscharm und transparent.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	

125 Ø x 22,2 1	348.996
----------------	---------

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese



Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	

125 Ø x 22,2 1	349.038
----------------	---------

Dünne Trennscheibe für Edelstahl



Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspannung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

Abmessung VE	Bestell-Nr.
in mm:	

125 Ø x 1 x 22,2	10 349.836
---------------------	------------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Winkelschleifer

Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert



Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert



Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Bundmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren.

Abmessung in mm:	Korn:	VE	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606
125 Ø x 22,2	fine	5	367.486
125 Ø x 22,2	coarse	5	367.494