

Mengen maar! De nieuwe
mengmachines van FLEX.

FLEX



Van compact tot universeel.

**Kit
System**

De vermelde bestelnummers omvatten de passende mengmachine in de kit. Die laatste bestaat uit de machine met de standaarduitrusting en de geselecteerde mengstaaf.

	MXE 900	MXE 1100	MXE 1102
Onbelast toerental	200-750 t/min	150-530 t/min	1e versnelling: 150-530 t/min 2e versnelling: 200-750 t/min
Opgenomen vermogen	900 watt	1080 watt	1080 watt
Afgegeven vermogen	520 watt	650 watt	650 watt
Montage gereedschap	M 14	M 14	M 14
Spanhals Ø	43 mm	43 mm	43 mm
Max. mengstaaf-Ø	120 mm	130 mm	130 mm
Gewicht	5,10 kg	5,20 kg	5,30 kg

MXE 900

De krachtpatser in de compacte categorie

- Krachtige motor, robuuste eenheid met 1 snelheid
- Met de versnellingschakelaar neemt de machine een zachte aanloop en kan de snelheid soepel afgestemd worden op de mengsituatie en het materiaal
- Schakelaarbescherming
- Beschermkap over de motorbehuizing voorkomt het binnendringen van regenwater
- De ergonomische grip vereenvoudigt de manipulatie en vermindert de vermoeidheid
- Stevige bescherm- en opbergbeugels
- Speciale overbrenging in een stevige aluminium behuizing - garandeert een hoog koppel tijdens het mengen

Mengmachine MXE 900 + WR2 120x600 M14

Mengmachine MXE 900

WR2 120x600 M14

€164,-*
Bestelnr. 368.806

Mengmachine MXE 900

RR2 120x600 M14

€164,-*
Bestelnr. 368.814

Mengmachine MXE 1100 + WR3R 120x600 M14

€199,-*
Bestelnr. 368.822

Mengmachine MXE 1100 + WR2 120x600 M14

€199,-*
Bestelnr. 368.830

Mengmachine MXE 1100 + SR2 120x600 M14

€199,-*
Bestelnr. 368.849

MXE 1102

De universele mengmachine met 2 snelheden voor haast alle bouwmaterialen

- Krachtige motor
- FR-elektronica
- Schakelaarbescherming
- Beschermkap over de motorbehuizing voorkomt het binnendringen van regenwater
- De ergonomische grip vereenvoudigt de manipulatie en vermindert de vermoeidheid
- Stevige bescherm- en opbergbeugels
- Speciale versnellingsbak (2 snelheden) in een stevige aluminium behuizing - garandeert een hoog koppel tijdens het mengen

Mengmachine MXE 1102 + WR3R 120x600 M14

Mengmachine MXE 1102

WR3R 120x600 M14

€269,-*
Bestelnr. 368.857

Mengmachine MXE 1102 + WR2 120x600 M14

Mengmachine MXE 1102

WR2 120x600 M14

€269,-*
Bestelnr. 368.865

Mengmachine MXE 1102 + SR2 120x600 M14

Mengmachine MXE 1102

SR2 120x600 M14

€269,-*
Bestelnr. 368.873





Ronde mengstaaf RR2

Twee negatief gemonteerde spiralen duwen het materiaal naar beneden en voorkomen zo dat vloeibaar materiaal gaat spatten. Ideaal om vloeibaar tot dik vloeibaar materiaal te mengen: verven, emulsies, vernissen, glazuurverven, bekledingslagen, pasta's, bitumen.

Type	Mengstaaf Ø mm	Mengsel kg	Bestel nr.	Prijs € *
RR2 85x400 SW8	85 Ø	tot 10	368.946	9,45
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	368.954	13,20
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	368.903	18,60



Spiraalmengstaaf WR2

Twee in wijzerzin draaiende schroeven om taaie tot pasta-achtige materialen te kneden en te mengen. De mengstaaf schroeft zichzelf naar beneden en drukt zo het materiaal naar boven. Heel veelzijdig, te gebruiken voor: tegellijm, vulspecie, plamuursel, gebruiksklare pleister, lijm mortel, vulmassa, estrik.

Type	Mengstaaf Ø mm	Mengsel kg	Bestel nr.	Prijs € *
WR2 85x500 SW8	85 Ø	tot 10	368.962	9,70
WR2 100x500 SW8	100 Ø	8-20	368.970	13,20
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	368.989	18,30
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	368.881	21,40
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	368.997	23,50
WR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.004	29,60



Spiraalmengstaaf WR3R

Drie in wijzerzin draaiende spiralen schroeven zichzelf in het materiaal. Op die manier kunnen zelfs zware en taaie mengsels met weinig inspanning krachtig gemengd worden. Ook bekend als een mengstaaf voor mortel of taaie mengsels. Ideaal voor: mortel, beton, pleister, estrik, bindmiddelen voor pleisterplaten, bitumen deklaag.

Type	Mengstaaf Ø mm	Mengsel kg	Bestel nr.	Prijs € *
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	368.911	27,50
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	369.012	30,60
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.020	34,70



Spiraalmengstaaf WR3L

Drie in tegenwijzerzin draaiende schroeven duwen het mengsel in het mengvat naar beneden. Eventueel bezinksel - pigmenten, vaste elementen of vezels - worden naar boven geduwd en gelijkmatig gemengd. Het mengsel spat niet. Ideaal voor vloeibare en traag vloeibare mengsels: verven, emulsieverven, gipspleister, gietmengsels, vezelachtige materialen.

Type	Mengstaaf Ø mm	Mengsel kg	Bestel nr.	Prijs € *
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	369.055	27,50
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	369.063	30,60
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.071	34,70



Pleistermengstaaf PR3L

Drie in tegenwijzerzin draaiende schroeven duwen het mengsel naar beneden en verhinderen dat het materiaal gaat spatten. Erg krachtige toestellen en verstevigde staven worden gebruikt voor grote menghoeveelheden. Ideaal voor pleister.

Type	Mengstaaf Ø mm	Mengsel kg	Bestel nr.	Prijs € *
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	369.039	44,90
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	369.047	49,00



Schijfmengstaaf SR2

Twee schijven waarvan de vleugels in tegengestelde hoeken staan, wekken een dynamische stroming in de mengcontainer op. De vleugels op de schijven duwen het mengmateriaal in tegengestelde richtingen, naar boven en naar beneden. Ideaal om vloeibaar tot dik vloeibaar materiaal te mengen: verven, emulsies, pasta's, lijm, voegmortel.

Type	Mengstaaf Ø mm	Mengsel kg	Bestel nr.	Prijs € *
SR2 80x500 SW10	80 Ø	tot 10	369.098	9,70
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	369.101	15,90
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	368.938	21,40
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	369.128	25,50
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	369.136	32,60










Roerklopper RB

Ronde mengarmen voorkomen dat luchtballen in het materiaal gemengd worden. Ideaal voor materiaal waarin luchtballen vermeden moeten worden: vulmateriaal, plamuursel, lijmen, dichtingsmaterialen.

Type	Mengstaaf Ø mm	Mengsel kg	Bestel nr.	Prijs € *
RB 120x600 SW10	120 Ø	tot 15	369.144	13,30
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	369.152	18,40
RB 150x600 M14	150 Ø	30-60	369.160	21,40

Altijd de juiste oplossing.

FLEX

	Ronde mengstaaf RR2	Spiraalmengstaaf WR2	Spiraalmengstaaf WR3R	Spiraalmengstaaf WR3L	Pleistemengstaaf PR3L	Schijfmengstaaf SR2	Roerklopper RB
Materiaal							
Muurverven	• •			• •		• •	
Emulsieverven	•			• •		• •	
Vernissen/glazuurverven	• •			• •		• •	
Pasta	•					•	
Cementbrij	•			•		•	
Voegmortel	•			•			
Lijm	•					•	
Lijmmortel		• •			•		
Tegellijm		• •					•
Dichtingsmiddelen		•					• •
Lijmen		•					• •
Plamuursel		• •			•		•
Vulspecie	•	• •					•
Vulmateriaal	•	• •					• •
Gietmortel		• •	•				
Gebruiksklare pleister		• •	•		•		
Bitumen deklaag		•	•				•
Bitumen							•
Vezelachtig materiaal							•
Mortel		•	• •		•		
Reparatiemortel		•	• •		•		
2-componenten mortel			• •				
Beton		•	• •				
Estrik		•	• •				
Cementpleister		•	• •		• •		
Kalkpleister		•	• •		• •		
Bindmateriaal pleisterplaten		•	• •		• •		
Thermisch isolerend pleister		•	• •		• •		
Epoxyhars			• •				

• geschikt • • bijzonder geschikt

Uw vakhandelaar

362.336 / 02-2011 / Onder voorbehoud van drukfouten en technische wijzigingen.