

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Smerigliatrici angolari

L 3309 FR

No. d'ordine
296.805



Smerigliatrice angolare 1010 watt, 125 mm

- Elettronica a microprocessore FR: stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco dell'avviamento dopo l'interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico
- Motore ad alto rendimento per elevate prestazioni
- Costruzione ergonomica e leggera
- Impugnatura SoftVib con chiave brevettata per dado di serraggio integrata ed elemento antivibrante
- Cuffia di protezione regolabile senza chiavi, brevettata (DE10115635C1)
- Arresto dell'albero porta accessorio
- Disponibile anche a 110 V

Accessori

Dado di serraggio rapido FixTec M 14



Per il cambio senza chiavi di mole con Ø 115 - 150 mm.

Pz. per **No. d'ordine**
confezione:

1 **313.459**

Attributi tecnici	L 3309 FR
Ø max. corpo abrasivo	125 mm
Numero di giri a vuoto	11000 /min.
Potenza assorbita	1010 watt
Potenza erogata	610 watt
Attacco utensile	M 14
Peso	1,9 kg

Dotazione	
1 cuffia di protezione 125 Ø	294.438
1 impugnatura SoftVib	316.857
1 flangia di serraggio	
1 dado di serraggio rapido FixTec M 14	313.459

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Smerigliatrici angolari

Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14



Per il cambio dei dischi senza chiavi, raccomandato per Ø dischi 150-230 mm.

Pz. per confezione:	No. d'ordine
---------------------	--------------

1	253.049
---	---------

Valigetta in metallo piccola



Per tutte le smerigliatrici angolari con Ø mole fino a 125 mm.

Pz. per confezione:	No. d'ordine
---------------------	--------------

1	303.224
---	---------

Impugnatura SoftVib



Impugnatura SoftVib con chiave brevettata per dadi di serraggio integrata (DE10117835A1) e elementi antivibranti per la notevole riduzione delle vibrazioni trasmesse alla mano e al braccio. Con chiave per dadi di serraggio integrata per un cambio veloce delle mole senza altri utensili.

Tipo:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
-------	---------------------	--------------

M 8 con chiave	1	316.857
----------------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Smerigliatrici angolari

Mola di troncatura diamantata Diamantjet Standard per calcestruzzo



Mola per troncatura rapida e di lunga durata, adatta per calcestruzzo e pietra

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
----------------------	------------------------	--------------

125 Ø x 22,2 1		349.046
----------------	--	---------

Mola di troncatura diamantata Diamantjet Super Premium per calcestruzzo



Mola per troncatura di precisione estremamente rapida e di lunga durata, adatta per il taglio di tutti i materiali edili come calcestruzzo, graniti, pietre naturali. Silenziosa e trasparente.

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
----------------------	------------------------	--------------

125 Ø x 22,2 1		348.996
----------------	--	---------

Mola di troncatura diamantata Diamantjet Premium per piastrelle



Mola di precisione per il taglio di piastrelle, rapida e di lunga durata con segmento diamantato chiuso. Adatta per il taglio di qualsiasi tipo di piastrelle, marmi, ardesia, graniti e pietra naturale. Molto precisa e silenziosa.

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
----------------------	------------------------	--------------

125 Ø x 22,2 1		349.038
----------------	--	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Smerigliatrici angolari

Mola di troncatura sottile per acciaio inox



Taglio di tubi sottili, profilati e piastre. Disco extrasottile per il taglio rapido senza sforzi. Pressione di taglio ridotta e bassissima produzione di trucioli. Pressoché totale assenza di bave ed aloni bluastri.

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
----------------------	------------------------	--------------

125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836
---------------------	----	---------

Disco lamellare per metalli e acciaio inox, bombato



Ideale per levigare metalli, acciaio inossidabile, acciai legati e non legati, metalli dolci, metalli non ferrosi, acciaio da costruzione e ghisa e per la lavorazione di cordoni di saldatura. Rimozione di punti e cordoni di saldatura, interruzione e arrotondamento di spigoli. La grande capacità di asportazione garantisce un lavoro confortevole.

Dimensioni in mm:	Grana:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
----------------------	--------	------------------------	--------------

125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Smerigliatrici angolari

SC-VL disco lamellare di lucidatura per metalli e acciaio inox, bombato



Rimozione di piccole imperfezioni e graffi. Rimozione di ruggine volatile, ossidazione e scaglie. Preparazione, levigatura e lucidatura di cordoni di saldatura. Levigatura, pulitura e finitura di acciaio, acciaio inossidabile, leghe al titanio, metalli dolci, metalli non ferrosi e plastica.

Dimensioni in mm:	Grana:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606
125 Ø x 22,2	fine	5	367.486
125 Ø x 22,2	coarse	5	367.494