

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Smerigliatrici angolari

### L 3709/115

No. d'ordine  
334.979



#### Smerigliatrice angolare 750 watt

- Ottima protezione antipolvere di motore e ingranaggi
- Costruzione leggera, ergonomica, compatta e maneggevole
- Arresto dell'albero porta accessorio
- Impugnatura supplementare
- Cuffia di protezione regolabile senza chiavi

#### Accessori

##### Dado di serraggio rapido FixTec M 14



Per il cambio senza chiavi di mole con  $\emptyset$  115 - 150 mm.

**Pz. per**      **No. d'ordine**  
**confezione:**

1                      313.459

##### Dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14



Per il cambio dei dischi senza chiavi, raccomandato per  $\emptyset$  dischi  
150-230 mm.

**Pz. per**      **No. d'ordine**  
**confezione:**

1                      253.049

Attributi tecnici	L 3709/115
$\emptyset$ max. corpo abrasivo	115 mm
Numero di giri a vuoto	10000 /min.
Potenza assorbita	750 watt
Potenza erogata	450 watt
Attacco utensile	M 14
Peso	1,8 kg

Dotazione	
1 cuffia di protezione 115 $\emptyset$	335258
1 impugnatura supplementare	335.274
1 flangia di serraggio	
1 dado di serraggio M 14	
1 chiave a pioli	

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Smerigliatrici angolari

### Valigetta in metallo piccola

---



Per tutte le smerigliatrici angolari con Ø mole fino a 125 mm.

Pz. per confezione:	No. d'ordine
---------------------	--------------

1	303.224
---	---------

### Mola di troncatura diamantata Diamantjet Premium per piastrelle

---



Mola di precisione per il taglio di piastrelle, rapida e di lunga durata con segmento diamantato chiuso. Adatta per il taglio di qualsiasi tipo di piastrelle, marmi, ardesia, graniti e pietra naturale. Molto precisa e silenziosa.

Dimensioni in mm:	Pz. per confezione:	No. d'ordine
-------------------	---------------------	--------------

115 Ø x 22,2	1	349.011
--------------	---	---------

### Valigetta di trasporto

---



Senza inserto. Per L 3709, LE 9-10 125, L 10-10 125 scegliere l'inserto n. 378.305. Per OS/OSE 80-2, OD/ODE 100-2, ORE 125-2 scegliere l'inserto n. 379.387.

Dimensioni (L x La x A):	Pz. per confezione:	No. d'ordine
--------------------------	---------------------	--------------

360 x 228 x 135	1	376.094
-----------------	---	---------

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Smerigliatrici angolari

### Inserto valigetta

---

Inserto adatto per valigetta di trasporto 376.094. Per smerigliatrici angolari L 3709, L 10-10 125 e LE 9-10 125.

<b>Pz. per confezione:</b>	<b>No. d'ordine</b>
--------------------------------	---------------------

---

<b>1</b>	<b>378.305</b>
----------	----------------