

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### L 3403 VRG

Beställnr. 299.278



#### Lättviktare - polermaskin med steglös brytare

- VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- Hög prestanda motor: för extrema belastningar
- Ergonomisk design
- Slimmat skaftgrepp med ergonomiskt bygelhandtag för optimalt handhavande
- För perfekt djupglans, torka ren polerad yta med microfibr trasa
- Spindellåsning

Tekniska fördelar	L 3403 VRG
Max. skiv-Ø	160 mm
Max. stödrondell-Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	1100-3700 /min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktygsaxel	M 14
Vikt	2,2 kg

Standardutrustning	
1 bygelhandtag	298.506
1 sidohandtag	252.721

#### Tillbehör

#### Kardborre-rondell M 14



Elastisk stödrondell med kardborre.

Dimensioner Frp:                      Beställnr.  
i mm:

115 Ø	1	208.817
125 Ø	Kardborreplatta	231.983

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Kardborre-rondell M14



12mm celluar gummirondell för jämn tryckfördelning vid polering och lackförsegling.

Dimensioner Frp:		Beställnr.
i mm:		

115 Ø	1	240.311
-------	---	---------



12mm celluar gummirondell för jämn tryckfördelning vid polering och lackförsegling.

Dimensioner Frp:		Beställnr.
i mm:		

125 Ø	1	350.737
-------	---	---------

150 Ø	1	350.745
-------	---	---------

### Kardborre-svamp blå (grov, hård)



Universalsvamp med hög hållbarhet. Grov struktur för ytor vid förpolering. Framförallt lämplig på slitna och matta lacker i kombination med FLEX slippolermedel (342.467) Perforerad, innerdiameter 22 mm.

Dimensioner Frp:		Beställnr.
i mm:		

160 Ø x 30	1	304.751
------------	---	---------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Kardborre-svamp, vit (fin, mjuk)



Fin och extrem hållbar polersvamp. För rengöring, polering av lätt slitna och matta ytor i kombination med FLEX Profi-lackförmassa (342.475) Perforerad innerdiameter 22 mm.

**Dimensioner Frp:** **Beställnr.**

**i mm:**

**160 Ø x 30 1 304.786**

### Kardborre-svamp, svart (supermjuk)



Extremt fin och mjuk för borttagning av hologram på mörk färg och minimala lackojämnheter med FLEX slippolermedel (342.467) Perforering 22 mm innerdiameter.

**Dimensioner Frp:** **Beställnr.**

**i mm:**

**160 Ø x 30 1 304.824**

### Kardborre-polersvamp



För efterpolering.

**Dimensioner Frp:** **Beställnr.**

**i mm:**

**120 Ø x 40 10 230.596**

### Kardborre-lamullshätta



För grovpolering och snabbt resultat.

**Dimensioner Frp:** **Beställnr.**

**i mm:**

**120 Ø 10 230.626**

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Filtskiva

---



Fiberrygg med fläns M 14, avlägsnar spår i glas, rostfritt stål och acryl.  
Används bara tillsammans med anpassat polermedel.

Dimensioner Frp:	Beställnr.
i mm:	

---

125 Ø	1	122.726
-------	---	---------

### Ersättningsfilt

---



Med fiberrygg.

Dimensioner Frp:	Beställnr.
i mm:	

---

125 Ø	1	122.742
-------	---	---------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Slip-polerrondell



För högganspolering av rostfritt stål och metaller, utan polermedel.

Dimensioner i mm:	Korn:	Frp:	Beställnr.
----------------------	-------	------	------------

125 Ø	S 600	1	318.191
-------	-------	---	---------



För högganspolering av rostfritt stål och metaller, utan polermedel.

Dimensioner i mm:	Korn:	Frp:	Beställnr.
----------------------	-------	------	------------

125 Ø	S 1500	1	318.205
-------	--------	---	---------



För högganspolering av rostfritt stål och metaller, utan polermedel.

Dimensioner i mm:	Korn:	Frp:	Beställnr.
----------------------	-------	------	------------

125 Ø	S 2500	1	320.234
-------	--------	---	---------

### Gummikoppling



För alla applikationer där mjuk slipning eftersträvas. Anpassar sig flexibelt till slipytan med kardborrerondell. Fungerar som adapter mellan maskinen (M 14) och kardborrerondellen.

Frp:	Beställnr.
------	------------

1	240.338
---	---------

**FLEX Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Polermaskiner

### Kardborre-rondell (mjuk)

För säker anslutning av kardborre-diamantskiva. Ansl. M 14



Dimensioner Frp: i mm:		Beställnr.
100 Ø	1	253.814

### Dry-Jet kardborre diamantskior i set

Med korngrövlekar för slipning och polering.



Dimensioner Korn: i mm:	Frp:	Beställnr.
100 Ø	K 60 - 10000 8	304.336

### Dry-Jet kardborre-Diamantskiva, torr (singel)

För slipning och polering, lämplig för konststen och keramik.  
Diamantskivorna överträffar konventionella slipmedel i av-verkning  
och kännetecknas av mycket lång livslängd. Idealisk för kanter.



Dimensioner Korn: i mm:	Färg:	Frp:	Beställnr.	
100 Ø	K 60	mörk grön	1	304.239
100 Ø	K 100	blå	1	304.247
100 Ø	K 200	ljusgrön	1	304.255
100 Ø	K 400	gul	1	304.263
100 Ø	K 800	orange	1	304.271
100 Ø	K 1500	röd	1	304.298
100 Ø	K 3000	brun	1	304.301
100 Ø	K 10000	svart	1	304.328

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Bärväska för polermaskin

---



Praktisk mobil bärväska med gott om utrymme för maskin och tillbehör.

<b>Frp:</b>	<b>Beställnr.</b>
-------------	-------------------

---

1	333.573
---	---------

### Mikrofiber-Polerduk

---



För perfekt ytfinish och djupglans, tvättbar och sömlös. Skonsam borttagning av polermedel.

<b>Dimensioner Frp:</b>	<b>Beställnr.</b>
<b>i mm:</b>	

---

400 x 400	1	317.098
-----------	---	---------

**FLEX Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Polermaskiner

### Kardborre-våffelsvamp, svart (supersoft)

---



Extremt fin och mjuk för borttagande av hologram och sliprosor på svarta lacker i kombination med slippolish (342.505). Tack vare ytstrukturen utvecklar låg värme vid polering.

<b>Dimensioner Frp:</b>	<b>Beställnr.</b>
-------------------------	-------------------

**i mm:**

---

<b>150 Ø x 25</b>	<b>1</b>	<b>342.505</b>
<b>195 Ø x 25</b>	<b>1</b>	<b>350.281</b>



Extremt fin och mjuk för borttagande av hologram och sliprosor på svarta lacker i kombination med slippolish (342.505). Tack vare ytstrukturen utvecklar låg värme vid polering.

<b>Dimensioner Frp:</b>	<b>Beställnr.</b>
-------------------------	-------------------

**i mm:**

---

<b>150 Ø x 25</b>	<b>1</b>	<b>342.505</b>
<b>195 Ø x 25</b>	<b>1</b>	<b>350.281</b>

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Kardborre lamullshätta

---



Rondellen består av 90% lamull och 10% polyester. Kompositionen ger mer stabilitet och volym. För hög polereffekt i kombination med slippolish (342.467) på nya och äldre lacker.

**Dimensioner Frp:**                      **Beställnr.**

**i mm:**

---

<b>150 Ø</b>	<b>1</b>	<b>342.521</b>
--------------	----------	----------------

<b>195 Ø</b>	<b>1</b>	<b>350.265</b>
--------------	----------	----------------



Rondellen består av 90% lamull och 10% polyester. Kompositionen ger mer stabilitet och volym. För hög polereffekt i kombination med slippolish (342.467) på nya och äldre lacker.

**Dimensioner Frp:**                      **Beställnr.**

**i mm:**

---

<b>150 Ø</b>	<b>1</b>	<b>342.521</b>
--------------	----------	----------------

<b>195 Ø</b>	<b>1</b>	<b>350.265</b>
--------------	----------	----------------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Special polermedel

---



Innovativt enstegspolish för senaste generationen skrapfria lacker. Nya och gamla lacker bearbetas utan att lämna hologram (skuggningar). Med lamullsrondellen tar man enkelt bort slipsår. Fungerar även på svarta lacker.

Dimensioner Frp:		Beställnr.
------------------	--	------------

i mm:

---

250 ml	1	342.467
--------	---	---------

1000 ml	1	350.249
---------	---	---------



Innovativt enstegspolish för senaste generationen skrapfria lacker. Nya och gamla lacker bearbetas utan att lämna hologram (skuggningar). Med lamullsrondellen tar man enkelt bort slipsår. Fungerar även på svarta lacker.

Dimensioner Frp:		Beställnr.
------------------	--	------------

i mm:

---

250 ml	1	342.467
--------	---	---------

1000 ml	1	350.249
---------	---	---------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Profi lackfernissa

---



Högkvalitativ lackförmassa baserad på organiska och syntetiska vaxer. Extremt hög glansgrad och finishskydd. Ett lackdrag är tillräckligt och lätta hologram avlägsnas och de vita svamparna rekommenderas.

Dimensioner Frp:		Beställnr.
------------------	--	------------

i mm:

---

250 ml	1	342.475
--------	---	---------

1000 ml	1	350.257
---------	---	---------



Högkvalitativ lackförmassa baserad på organiska och syntetiska vaxer. Extremt hög glansgrad och finishskydd. Ett lackdrag är tillräckligt och lätta hologram avlägsnas och de vita svamparna rekommenderas.

Dimensioner Frp:		Beställnr.
------------------	--	------------

i mm:

---

250 ml	1	342.475
--------	---	---------

1000 ml	1	350.257
---------	---	---------