

## Polermaskiner

### L 3403 VRG

Beställnr. 299.278



Technical attributes	L 3403 VRG
Max. skiv-Ø	160 mm
Max. stödrondell-Ø	125 mm
Varvtal, tomgång	1100-3700 /min
Upptagen effekt	1400 Watt
Avgiven effekt	880 Watt
Verktygsaxel	M 14
Vikt	2,20 kg

Standard equipment	
1 bygelhandtag	298.506
1 sidohandtag	252.721

#### Lättviktare - polermaskin med steglös brytare

- VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart med steglös strömbrytare, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- Hög prestanda motor: för extrema belastningar
- Ergonomisk design
- Slimmat skaftgrepp med ergonomiskt bygelhandtag för optimalt handhavande
- Spindellåsning

#### Tillbehör

##### Kardborre-skiva



Mjuk och fjädrande för jämn tryckfördelning. Universell för polertillbehör. Med centreringsrör dia 22mm och för M 14.

Dimensioner Frp: i mm:		Beställnr.
160 Ø	1	252.583

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Kardborre-rondell M 14

---



Dimensioner Frp: i mm:		Beställnr.
---------------------------	--	------------

---

115 Ø	1	208.817
-------	---	---------

125 Ø	1	231.983
-------	---	---------



Med gummidämpning för jämn tryckfördelning.

Dimensioner Frp: i mm:		Beställnr.
---------------------------	--	------------

---

115 Ø	1	240.311
-------	---	---------

### Kardborre-svamp blå (grov, hård)

---



Universalsvamp med hög hållbarhet. Grov struktur för ytor vid förpolering. Framförallt lämplig på slitna och matta lacker i kombination med FLEX slippolermedel (342.467) Perforerad, innerdiameter 22 mm.

Dimensioner Frp: i mm:		Beställnr.
---------------------------	--	------------

---

160 Ø x 30	1	304.751
------------	---	---------

### Kardborre-svamp vit (fin, mjuk)

---



Fin och extrem hållbar polersvamp. För rengöring, polering av lätt slitna och matta ytor i kombination med FLEX Profi-lackförnissa (342.475) Perforerad innerdiameter 22 mm.

Dimensioner Frp: i mm:		Beställnr.
---------------------------	--	------------

---

160 Ø x 30	1	304.786
------------	---	---------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Kardborre-svamp, svart (supermjuk)

---



Extremt fin och mjuk för borttagning av hologram på mörk färg och minimala lackojämnheter med FLEX slippolermedel (342.467)  
Perforering 22 mm innerdiameter.

Dimensioner Frp: i mm:	Beställnr.
---------------------------	------------

---

160 Ø x 30 1	304.824
--------------	---------

### Kardborre-polersvamp

---



För efterpolering

Dimensioner Frp: i mm:	Beställnr.
---------------------------	------------

---

120 Ø x 40 10	230.596
---------------	---------

### Kardborre-lamullshätta

---



För grovpolering och snabbt resultat.

Dimensioner Frp: i mm:	Beställnr.
---------------------------	------------

---

120 Ø 10	230.626
----------	---------

### Filtskiva

---



Fiberrygg med fläns M 14, avlägsnar spår i glas och acryl.

Dimensioner Frp: i mm:	Beställnr.
---------------------------	------------

---

125 Ø 1	122.726
---------	---------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Ersättningsfilt

---



Med fiberrygg.

Dimensioner Frp: i mm:		Beställnr.
125 Ø	1	122.742

---

### Polerskiva

---



Dimensioner Frp: i mm:		Beställnr.
125 Ø	1	123.749

---

### Polervax

---

lätt/fin

Frp:	Beställnr.
1	123.811

---

mörk/medium

Frp:	Beställnr.
1	123.838

---

röd/grov

Frp:	Beställnr.
1	123.846

---

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Slip-polerrondell

---



För högglosspolering av rostfritt utan polermedel i tre steg.

Dimensioner i mm:	Korn:	Frp:	Beställnr.
----------------------	-------	------	------------

---

125 Ø	K 600	1	318.191
-------	-------	---	---------



För högglosspolering av rostfritt utan polermedel i tre steg.

Dimensioner i mm:	Korn:	Frp:	Beställnr.
----------------------	-------	------	------------

---

125 Ø	K 1500	1	318.205
-------	--------	---	---------



För högglosspolering av rostfritt utan polermedel i tre steg.

Dimensioner i mm:	Korn:	Frp:	Beställnr.
----------------------	-------	------	------------

---

125 Ø	K 2500	1	320.234
-------	--------	---	---------

### Gummikoppling

---



För alla applikationer där mjuk slipning eftersträvas. Anpassar sig flexibelt till slipytan med kardborrerondell. Fungerar som adapter mellan maskinen (M 14) och kardborrerondellen.

Frp:	Beställnr.
------	------------

---

1	240.338
---	---------

**FLEX Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**

## Polermaskiner

### Kardborre-rondell (mjuk)

För säker anslutning av kardborre-diamantskiva. Ansl. M 14



Dimensioner Frp: i mm:		Beställnr.
100 Ø	1	253.814

### Dry-Jet kardborre diamantskior i set

Med korngrovlekar för slipning och polering.



Dimensioner Korn: i mm:	Korn	Frp:	Beställnr.
100 Ø	K 60 - 10000	8	304.336

### Dry-Jet kardborre-Diamantskiva, torr (singel)



Dimensioner Korn: i mm:	Korn	Färg:	Frp:	Beställnr.
100 Ø	K 60	mörk grön	1	304.239
100 Ø	K 100	blå	1	304.247
100 Ø	K 200	ljusgrön	1	304.255
100 Ø	K 400	gul	1	304.263
100 Ø	K 800	orange	1	304.271
100 Ø	K 1500	röd	1	304.298
100 Ø	K 3000	brun	1	304.301
100 Ø	K 10000	svart	1	304.328

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Bärväska för polermaskin



Praktisk mobil bärväska med gott om utrymme för maskin och tillbehör.

Frp:	Beställnr.
------	------------

1	333.573
---	---------

### Mikrofiber-Polerduk



För perfekt ytfinish och djupglans, tvättbar och sömlös. Skonsam borttagning av polermedel.

Dimensioner Frp:	Beställnr.
i mm:	

400 x 400 1	317.098
-------------	---------

### Kardborre-våffelsvamp, svart (supersoft)



Extremt fin och mjuk för borttagande av hologram och sliprosor på svarta lacker i kombination med slippolish (342.505). Tack vare ytstrukturen utvecklar låg värme vid polering.

Dimensioner Frp:	Beställnr.
i mm:	

150 Ø x 25 1	342.505
--------------	---------

195 Ø x 25 1	350.281
--------------	---------



Extremt fin och mjuk för borttagande av hologram och sliprosor på svarta lacker i kombination med slippolish (342.505). Tack vare ytstrukturen utvecklar låg värme vid polering.

Dimensioner Frp:	Beställnr.
i mm:	

150 Ø x 25 1	342.505
--------------	---------

195 Ø x 25 1	350.281
--------------	---------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Kardborre lamullshätta

---



Rondellen består av 90% lamull och 10% polyester. Kompositionen ger mer stabilitet och volym. För hög polereffekt i kombination med slippolish (342.467) på nya och äldre lacker.

<b>Dimensioner Frp: i mm:</b>		<b>Beställnr.</b>
-----------------------------------	--	-------------------

---

<b>150 Ø</b>	<b>1</b>	<b>342.521</b>
--------------	----------	----------------

<b>195 Ø</b>	<b>1</b>	<b>350.265</b>
--------------	----------	----------------



Rondellen består av 90% lamull och 10% polyester. Kompositionen ger mer stabilitet och volym. För hög polereffekt i kombination med slippolish (342.467) på nya och äldre lacker.

<b>Dimensioner Frp: i mm:</b>		<b>Beställnr.</b>
-----------------------------------	--	-------------------

---

<b>150 Ø</b>	<b>1</b>	<b>342.521</b>
--------------	----------	----------------

<b>195 Ø</b>	<b>1</b>	<b>350.265</b>
--------------	----------	----------------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Special polermedel

---



Innovativt enstegspolish för senaste generationen skrapfria lacker. Nya och gamla lacker bearbetas utan att lämna hologram (skuggningar). Med lamullsrondellen tar man enkelt bort slipsår. Fungerar även på svarta lacker.

**Dimensioner Frp:**                      **Beställnr.**

**i mm:**

---

<b>250 ml</b>	<b>1</b>	<b>342.467</b>
---------------	----------	----------------

<b>1000 ml</b>	<b>1</b>	<b>350.249</b>
----------------	----------	----------------



Innovativt enstegspolish för senaste generationen skrapfria lacker. Nya och gamla lacker bearbetas utan att lämna hologram (skuggningar). Med lamullsrondellen tar man enkelt bort slipsår. Fungerar även på svarta lacker.

**Dimensioner Frp:**                      **Beställnr.**

**i mm:**

---

<b>250 ml</b>	<b>1</b>	<b>342.467</b>
---------------	----------	----------------

<b>1000 ml</b>	<b>1</b>	<b>350.249</b>
----------------	----------	----------------

## FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
D-71711 Steinheim/Murr  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Polermaskiner

### Profi lackfernissa

---



Högkvalitativ lackförmassa baserad på organiska och syntetiska vaxer. Extremt hög glansgrad och finishskydd. Ett lackdrag är tillräckligt och lätta hologram avlägsnas och de vita svamparna rekommenderas.

**Dimensioner Frp:                      Beställnr.**

**i mm:**

---

<b>250 ml</b>	<b>1</b>	<b>342.475</b>
---------------	----------	----------------

<b>1000 ml</b>	<b>1</b>	<b>350.257</b>
----------------	----------	----------------



Högkvalitativ lackförmassa baserad på organiska och syntetiska vaxer. Extremt hög glansgrad och finishskydd. Ett lackdrag är tillräckligt och lätta hologram avlägsnas och de vita svamparna rekommenderas.

**Dimensioner Frp:                      Beställnr.**

**i mm:**

---

<b>250 ml</b>	<b>1</b>	<b>342.475</b>
---------------	----------	----------------

<b>1000 ml</b>	<b>1</b>	<b>350.257</b>
----------------	----------	----------------

### Kardborre-rondell

---



12mm celluar gummirondell för jämn tryckfördelning vid polering och lackförsegling.

**Dimensioner Frp:                      Beställnr.**

**i mm:**

---

<b>125 Ø</b>	<b>1</b>	<b>350.737</b>
--------------	----------	----------------

<b>150 Ø</b>	<b>1</b>	<b>350.745</b>
--------------	----------	----------------